

presto Keilriemenspray

Technisches Merkblatt



presto Keilriemenspray beseitigt und verhindert das Rutschen und Quietschen von Keilriemen. Durch seine hervorragende Haftung ist ein langanhaltender Schutz, sowie verzögerte Abnutzung gewährleistet.

Art.-Nr.: 157042

Qualität & Eigenschaften

Pflegt und schützt vor Verschleiß
Macht Keilriemen geschmeidig und verlängert die
Lebensdauer
Hervorragende Haftung
Der Wirkungsgrad der Zugkraft wird erhöht
Beständig gegen Witterungseinflüsse
Gerichtetes Sprühbild
Dilatant

Physikalische & chemische Daten

Basis: Polyalphaolefine Farbname: transparent Geruch: Lösemittel Untergründe: Keilriemen Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C

Flammpunkt: n.a. Lagerstabilität: 10 Jahre Inhalt: 400 ML

.....

Hinweise zur Benutzung

Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C. Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.

Motor ausschalten.

lassen Nach dem Verdampfen des Lösemittels kann der Motor wieder gestartet werden.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Keilriemenspray in einer dünnen Schicht gleichmäßig auf die Laufflächen des Keilriemens auftragen und einwirken

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 - Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.